



IFÖ ELECTRIC

MADE IN SWEDEN SINCE 1934



OKTOBER 2023

# Solenne



Solenne är designad av Kauppi & Kauppi och omfattar totalt sju armaturer, som alla har generösa kupor i matt opalglas och porslinssocklar i svart eller vitt glasyr. Fyra av armaturerna följer vårt traditionella sortiment för tak, vägg och fasad med IP44-klassning, lämpade för installation både inomhus och utomhus. Kollektionen innehåller också tre för oss mer nydanande armaturtyper, som tar vårt pressade porslin till nya sammanhang inomhus. Solenne innefattar nämligen en grandios pendelarmatur med tillhörande takkopp i porslin, en ny bordsarmatur, samt Ifö Electric's allra första golvarmatur.



210<sup>165</sup>

Matt | LED • E27 | Höjd 165 mm | Ø210 mm | IP44 | Vägg • Tak



250<sup>155</sup>

Matt | LED • LED DALI • E27 | Höjd 156 mm  
Ø250 mm | IP44 | Vägg • Tak



320<sup>170</sup>

Matt | LED • LED DALI • E27 | Höjd 173 mm  
Ø320 mm | IP44 | Vägg • Tak



360<sup>175</sup>

Matt | LED • LED DALI • E27 | Höjd 176 mm  
Ø360 mm | IP44 | Vägg • Tak

# Solenne



sideboard 250<sup>315</sup>

Vit/Ek matt • Svart/Ek matt • Svart/Ek svart | Höjd 316 mm  
Ø250 mm | IP20 | LED Casambi




floor 360<sup>505</sup>

Vit/Ek matt • Svart/Ek matt • Svart/Ek svart | Höjd 506 mm  
Ø360 mm | IP20 | LED Casambi

pendel 360

Vit • Svart | Höjd max 2000 mm  
Ø360 mm | IP20 | LED • LED DALI • 2xE27

# Ohm



Ohm är en belysningsserie inspirerad av porslinsisolatorer, en av de första elektrotekniska produkterna som tillverkades av Ifö i början av 1900-talet. Porslinsarmaturer för både inomhus- och utomhusbruk - väggar, tak och bord. Design av Kauppi & Kauppi.



100<sup>110</sup>

Matt | LED • G9 | Höjd 108 mm  
Ø98 mm | IP44 | Vägg • Tak



100<sup>110</sup>

Matt | LED • G9 | Höjd 108 mm  
Ø98 mm | IP44 | Vägg • Tak



100<sup>170</sup>

Matt | LED • E27 | Höjd 168 mm  
Ø98 mm | IP44 | Vägg • Tak



100<sup>170</sup>

Klart | E27 | Höjd 168 mm  
Ø98 mm | IP44 | Vägg • Tak



140<sup>115</sup>

Matt | LED • LED DALI • GX53  
Höjd 112 mm | Ø138 mm  
IP44 | Vägg • Tak



140<sup>115</sup>

Matt | LED • LED DALI • GX53  
Höjd 112 mm | Ø138 mm  
IP44 | Vägg • Tak



140<sup>170</sup>

Matt | LED • LED DALI • E27  
Höjd 167 mm | Ø138 mm  
IP44 | Vägg • Tak



140<sup>170</sup>

Klart | E27  
Höjd 167 mm | Ø138 mm  
IP44 | Vägg • Tak

# Ohm



table 100<sup>130</sup>

Matt | G9 | Höjd 128 mm  
Ø98 mm | IP20 | Bord



table 100<sup>130</sup>

Matt | G9 | Höjd 128 mm  
Ø98 mm | IP20 | Bord



table 100<sup>190</sup>

Matt | E27 | Höjd 188 mm  
Ø98 mm | IP20 | Bord



table 100<sup>190</sup>

Klart | E27 | Höjd 188 mm  
Ø98 mm | IP20 | Bord



table 140<sup>135</sup>

Matt | GX53 | Höjd 133 mm  
Ø138 mm | IP20 | Bord



table 140<sup>135</sup>

Matt | GX53 | Höjd 133 mm  
Ø138 mm | IP20 | Bord



table 140<sup>190</sup>

Klart | E27 | Höjd 188 mm  
Ø138 mm | IP20 | Bord



table 140<sup>190</sup>

Matt | E27 | Höjd 188 mm  
Ø138 mm | IP20 | Bord



pendel  
100<sup>155</sup>

Matt | LED • G9  
Höjd 155 mm  
Ø98 mm | IP44 | Tak



pendel  
100<sup>215</sup>

Klart • Matt | LED • E27  
Höjd 215 mm  
Ø98 mm | IP44 | Tak



pendel<sup>outdoor</sup>  
100<sup>155</sup>

Matt | G9 | Höjd 155 mm  
Ø98 mm | IP44



pendel<sup>outdoor</sup>  
100<sup>215</sup>

Matt • Klart | E27 | Höjd 215 mm  
Ø98 mm | IP44



# Fotlamphållare



Fotlamphållaren har funnits med i sin nuvarande form sedan sextiotalet och är fortfarande lika vacker.

Den enkla formen har vi förädlat och en ny, större, fotlamphållare lanserades 2018. Det är vad vi kallar tidlös design.



Ø65

E27 | Höjd 56 mm | Ø65 mm | IP20 | Vägg • Tak



Ø100

E27 | Höjd 66 mm | Ø100 mm | IP20 | Vägg • Tak

# Opus



Ifö Opus är en serie armaturer med sidenmatt opalglas och klarglas i en elegant sparsmakad cylindrisk form. De kan vägg- eller takmonteras såväl inomhus som utomhus. Opus finns i svart, vit eller grå glasyr.



100<sup>100</sup>

Matt | LED • G9  
Höjd 95 mm | Ø97 mm  
IP44 | Vägg • Tak



100<sup>125</sup>

Matt | LED • G9  
Höjd 125 mm | Ø97 mm  
IP44 | Vägg • Tak



100<sup>175</sup>

Matt | LED • E27  
Höjd 171 mm | Ø97 mm  
IP44 | Vägg • Tak



100<sup>175</sup>

Klart | E27  
Höjd 171 mm | Ø97 mm  
IP44 | Vägg • Tak



120<sup>200</sup>

Matt • Klart | E27  
Höjd 204 mm | Ø116 mm  
IP54 | Vägg • Tak



140<sup>100</sup>

Matt | LED • LED DALI • GX53  
Höjd 103 mm | Ø140 mm  
IP44 | Vägg • Tak



140<sup>170</sup>

Matt | LED • LED DALI • E27  
Höjd 171 mm | Ø138 mm  
IP44 | Vägg • Tak



140<sup>170</sup>

Klart | E27  
Höjd 171 mm | Ø138 mm  
IP44 | Vägg • Tak



200<sup>100</sup>

Matt | LED • LED DALI  
Höjd 100 mm | Ø202 mm  
IP44 | Vägg • Tak



200<sup>135</sup>

Matt | LED • LED DALI • E27  
Höjd 131 mm | Ø202 mm  
IP44 | Vägg • Tak | Sensor



200<sup>190</sup>

Matt | E27  
Höjd 194 mm | Ø202 mm  
IP44 | Vägg • Tak



# Basic



Det enkla är ofta det svåra. Med den insikten påbörjades arbetet med att skapa enklast tänkbara belysningsarmatur. Basic blev armaturen som inte gör annat än att vara länk mellan ljuskälla och elektricitet. Basic finns rak och sned.



rak

E27 | Höjd 56 mm | Ø70 mm | IP20 | Väggs • Tak



sned

E27 | Djup 62 mm | Ø70 mm | IP20 | Väggs

# Cool



Ett utmärkt alternativ till infällda downlights! Ifö Cool är tillverkad i elegant, glaserat porslin som inte åldras. Den är lätt att montera, fäst den på takdosan (cc 70 mm) eller direkt mot tak eller vägg. Armaturerna finns i två höjder beroende på IP-klass, Låg IP23 respektive Hög IP44. Cool finns med vit, grå eller svart glasyr.



låg

GX53 | Höjd 52 mm  
Ø120 mm | IP23 | Tak



hög

GX53 | Höjd 66 mm  
Ø120 mm | IP44 | Väggs • Tak



# Aton



Foto: Jonas Adolfsen  
Arkitekter: Moseng Poulsen Arkitekter AS

Aton, solgud i egyptisk mytologi, har gett namn åt vår armaturserie. Armaturerna monteras på vägg eller i tak, inomhus som utomhus.





## giza

Klart | GX53 | Höjd 107 mm | Ø116 mm | IP44 | Vägg • Tak




## giza

Matt | LED • GX53 | Höjd 107 mm  
Ø116 mm | IP44 | Vägg • Tak



## cairo

Matt | LED • GX53 | Höjd 108 mm  
Ø200 mm | IP44 | Vägg • Tak



## cairo

Klart | GX53 | Höjd 108 mm  
Ø200 mm | IP44 | Vägg • Tak



## cairo medium

Matt | LED • LED DALI | Höjd 100 mm  
Ø300 mm | IP44 | Vägg • Tak



## cairo large

Matt | LED • LED DALI • E27 | Höjd 134 mm  
Ø340 mm | IP44 | Vägg • Tak | Sensor

# Bernadotte



Klassiska armaturer i tidlös design. Lika aktuella nu som de var i mitten på sextioalet då Sigvard Bernadotte designade dem.



enkel

Blankt | E14 | Höjd 180 mm | Djup 100 mm | IP44 | Väg



dubbel

Blankt | 2xE14 | Höjd 297 mm | Djup 100 mm | IP20 • IP44 | Väg

# Light On



I samband med Iföverkens hundraårsjubileum 1987 designade Knud Holscher serien Light On i rena, enkla linjer - den är fortfarande lika vacker.



light on

Blankt | E27  
Höjd 99 mm | Djup 167 mm  
IP44 | Väg • Tak

Blankt | E27  
Höjd 99 mm | Djup 176 mm  
IP44 | Väg



downlight

GU10 | Höjd 107 mm  
Ø100 mm | IP23 | Tak

GU10 | Höjd 114 mm  
Ø100 mm | IP44 | Tak

# Classic



Classicserien är trojännare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Finns nu även med inbyggd led-modul, klassisk design – ny teknik. Socklar i svart eller vitt porslin.



## ifökupa

Blankt | E27  
Höjd 155 mm | Ø190 mm  
IP20 • IP54 | Vägg • Tak



## ifökupa

Blankt | E27  
Djup 162 mm | Ø170 mm  
IP20 • IP54 | Vägg



## ifökupa

Blankt | E27 | Höjd 147 mm | Ø270 mm | IP20 | Tak



## classic

Blankt | LED • LED DALI • E27 | Höjd 117 mm | Ø240 mm  
IP44 | Vägg • Tak



## classic lampett

Blankt | E14 | Höjd 170 mm | Ø74 mm | IP55 | Vägg



## stallglas

Klart | E27 | Höjd 220 mm  
Ø100 mm | IP54 | Vägg • Tak

# Classic Glob



Foto: Jonas Adolfsen  
Arkitekter: Moseng Poulsen Arkitekter AS


Classic Glob är en elegant klassiker. Det är ett sortiment av vita och svarta socklar med kupor i flera storlekar i matt- eller blankt opalglas samt klart glas. Finns i led-utförande i alla kupor med matt och blank opal. Classic Glob passar inomhus och utomhus.



glob<sup>180</sup>

Matt • Blankt • Klart | Rak  
LED • E27 | Höjd 222 mm  
Ø180 mm | IP54 | Vägg • Tak

Matt • Blankt • Klart | Sned  
E27 | Djup 217 mm  
Ø180 mm | IP54 | Vägg



glob<sup>200</sup>

Matt • Klart | E27 | Höjd 238 mm | Ø200 mm  
IP54 | Vägg • Tak



glob<sup>150</sup>

Blankt | Rak | LED • E27  
Höjd 178 mm | Ø150 mm  
IP20 | Vägg • Tak

Blankt | Sned | LED • E27  
Djup 180 mm | Ø150 mm  
IP20 | Vägg



glob<sup>200</sup>

Matt • Blankt Klart | LED • LED DALI • E27 | Höjd 216 mm  
Ø200 mm | IP44 | Vägg • Tak



glob<sup>150</sup>

Matt • Blankt • Klart | Rak  
LED • E27 | Höjd 193 mm  
Ø150 mm | IP54 | Vägg • Tak

Blankt • Matt • Klart | Sned  
LED • E27 | Djup 187 mm  
Ø150 mm | IP54 | Vägg



glob<sup>300</sup>

Matt | LED • LED DALI • E27 | Höjd 305 mm | Ø300 mm  
IP44 | Vägg • Tak | Sensor

# Contrast

I Contrast-serien har kuporna fått namn efter en närliggande ort runt Bromölla för att hedra bygden.


Ifö Contrast passar lika bra i privat som i offentlig miljö – i badrummet, tvättstugan, entrén, köket, trapphuset, hallen, kontoret och även utomhus.

Flertalet av medlemmarna i contrastserien finns även med led-modul. Vit- eller svartglaserad sockel finns som beställningsvara.



fridhem

Matt | E27 | Höjd 185 mm | Ø115 mm | IP54 | Vegg • Tak



solhem

Matt | LED • LED DALI • E27 | Höjd 135 mm | Ø290 mm  
IP44 | Vegg • Tak

# Klack



Pendeln Klack har fått sitt namn efter lvö Klack, det gamla kaolinbrottet på lvön. En armatur i sin enklaste form med rena, raka linjer och vackert glaserad yta. Byt ljuskälla – och du byter karaktär på armaturen.



vit

E27 | Höjd 68 mm |  
Ø50 mm | IP20



svart

E27 | Höjd 68 mm |  
Ø50 mm | IP20



# Open



Ifö Open är en elegant armatur i tidlös design som gör den tilltalande i vilken omgivning som helst.

Ifö Open bygger på en serie öppna glas i matt opal, frostat och klart glas som tillsammans med socklar i vitt, grått och svart ger ett stort antal olika armaturer.



## anna

Klart • Frostat • Matt | E27  
Höjd 177 mm | Ø150 mm | IP21 | Tak



## klara

Klart • Frostat • Matt | E27  
Höjd 177 mm | Ø154 mm | IP21 | Tak



## tina

Klart • Frostat • Matt | E27  
Höjd 177 mm | Ø113 mm | IP21 | Tak

# Smycka



En elegant pendelserie som pryder både hem och offentliga miljöer. Fyra olika kupor i två utföranden, blankt opalglas eller klart glas. Svart eller vit sockel och takkopp i porslin. Smycka kombinerar fint med vår Openserie.



tova

Klart • Blankt | E27  
Höjd 174 mm | Ø120 mm  
IP20

magda

Klart • Blankt | E27  
Höjd 174 mm | Ø160 mm  
IP20



klara

Klart • Blankt | E27  
Höjd 174 mm | Ø146 mm  
IP20

emma


Klart • Blankt | E27  
Höjd 174 mm | Ø160 mm  
IP20



# Bastu



Porslinssocklar är idealiska att använda i bastu då de tål tuffa miljöer och har lång hållbarhet. Alla våra bastuarmaturer har en klassning från IP44 till IP55. Välj utifrån smak och stil; klassisk armatur i vackert brun glasyr, stram och lite striktare i grått eller modernt i vitt.



opus<sup>100/100</sup>

Matt | G9 | Höjd 95 mm  
Ø97 mm | IP44 | Väg



opus<sup>100/125</sup>

Matt | G9 | Höjd 125 mm  
Ø97 mm | IP44 | Väg • Tak



opus<sup>200/140</sup>

Matt | E27 | Höjd 140 mm  
Ø200 mm | IP44 | Väg • Tak



opus<sup>100/175</sup>

Matt • Klart | E27  
Höjd 171 mm | Ø97 mm  
IP44 | Väg • Tak



light on

GU10 | Höjd 114 mm  
Ø100 mm | IP44 | Tak



ohm<sup>100/110</sup>

Matt | G9 | Höjd 108 mm  
Ø98 mm | IP44 | Väg



contrast<sup>fridhem</sup>

Matt | E27 | Höjd 175 mm  
Ø113 mm | IP44 | Väg • Tak



contrast<sup>solhem</sup>

Matt | E27 | Höjd 143 mm  
Ø290 mm | IP44 | Väg • Tak



ohm<sup>100/170</sup>

Matt | E27 | Höjd 168 mm  
Ø98 mm | IP44 | Väg • Tak



ohm<sup>100/170</sup>

Klart | E27 | Höjd 168 mm  
Ø98 mm | IP44 | Väg • Tak



classic<sup>lampett</sup>

Blankt | E14 | Höjd 170 mm  
Ø74 mm | IP55 | Väg



classic

Blankt | E27 | Höjd 117 mm  
240 mm | IP44 | Väg • Tak



**IFÖ ELECTRIC**

Tel 0456 - 265 00

[info@ifoelectric.com](mailto:info@ifoelectric.com) / [www.ifoelectric.com](http://www.ifoelectric.com)

**MADE IN SWEDEN**